

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA</b> <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b> <b>Serviço de Enfermagem</b>	Procedimento Operacional Padrão Nº 25
<b>TÍTULO:</b> Uso de luva estéril, colocação e retirada		
<b>Emitido por:</b> Vide colaboradores	<b>Analisado por:</b> Alexandre Duarte da Silva	<b>Aprovado por:</b> Claudia Alcântara Oliveira
<b>Emitido em:</b> Dezembro 2019	<b>Validado em:</b> Janeiro 2020	<b>Revisão em:</b> Dezembro 2021
<b>Objetivo:</b> Evitar a transmissão de patógenos ao paciente pelo contato direto ou indireto, prevenindo infecções. A técnica correta de retirada também previne contaminação do profissional.		

### Definição

É a maneira adequada de calçar e retirar as luvas utilizadas para a realização de procedimentos estéreis. Calçar luvas com técnica asséptica para impedir contaminação no paciente.

### Profissionais

Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de enfermagem.


### Materiais necessários

- Par de Luva estéril;
- Bancada.

### Procedimento:

- Higienizar as mãos conforme POP nº01;
- Afastar-se do campo estéril;
- Abrir a embalagem das luvas sem contaminá-las, encostando apenas na parte externa do pacote;
- Levantar a luva a ser calçada com a mão oposta, fazendo uma pinça com o polegar e o indicador, tocando somente na parte interior da dobra do punho;
- Segurar no punho na face exposta;
- Calçar a luva com a palma da mão voltada para cima e os dedos unidos, mantendo a distância do campo estéril do próprio corpo e de qualquer fonte de contaminação;
- Colocar os dedos da mão enluvada (exceto o polegar) na parte interna da dobra

- do punho da segunda luva, expondo sua abertura;
- Com a palma da mão voltada para cima, deslizar a mão para dentro da luva;
  - Desfazer a dobra do punho com os dedos unidos sem tocar na face interna do punho.




Fonte: WHO. *Guideline on hand hygiene in health care. 2009*

## Procedimento para retirar as luvas:

Manter as luvas contaminadas com os dedos voltados para baixo.;

- Com a mão oposta enluvada, segurar a face externa da luva, na altura do punho;
- Tracionar a luva para retirá-la da mão, virando-a pelo avesso;
- Prender a luva na mão que ainda está enluvada;
- Segurar a face interna da luva da outra mão, com a mão desenluvada, na altura do punho;
- Tracionar a luva com o mesmo movimento anterior, retirando-a de forma que uma luva permaneça dentro da outra e o lado contaminado para dentro;
- Desprezar as luvas.
- Realizar a higienização as mãos novamente.



Fonte: WHO. *Guideline on hand hygiene in health care*. 2009

## Cuidados com o procedimento:

- Manter unhas aparadas
- Trocar a luva nos casos em que ocorrer contaminação durante o ato de calçar ou se tocar em superfícies contaminadas.

## Referências

POTTERE, Patrícia. PERREY, Anne. Procedimentos e Competências de enfermagem. 8. ed. Rio Janeiro. Elsevier, 2015.

BRUNNER E SUDDARTH: Tratado de enfermagem médico cirúrgico. 12º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

SÃO PAULO. RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE LUVAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CVE, 2016

WHO, World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene. Geneva: WHO, 2009