

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA</b> <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b> <b>Serviço de Enfermagem</b>	Procedimento Operacional Padrão Nº 49
<b>TÍTULO:</b> Administração de medicamentos por via sublingual (SL)		
<b>Emitido por:</b> Vide colaboradores	<b>Analisado por:</b> Alexandre Duarte da Silva	<b>Aprovado por:</b> Damiane Marise V. C. Ribeiro
<b>Emitido em:</b> Dezembro 2019	<b>Validado em:</b> Janeiro 2020	<b>Revisão em:</b> Dezembro 2021
<b>Objetivo:</b> As mucosas situadas debaixo da região sublingual são altamente vascularizadas pelos capilares sanguíneos sublinguais, motivo pelo qual a absorção de fármacos é altamente eficaz.		

### Definição

Via de administração de medicamentos, que consiste na absorção de fármacos por debaixo da língua, visando reduzir riscos de incidentes relacionados a medicamentos. Os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. Nessa forma de administração, o medicamento (em comprimidos ou gotas) deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até a sua absorção total. Nesse período, não se deve conversar nem ingerir líquidos ou alimentos.

### Profissionais envolvidos

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem

### Materiais necessários

- Bandeja;
- Luvas de procedimento
- Medicamento a ser administrado;
- Copo descartável pequeno e grande;
- Água filtrada e/ou fervida.

## PROCEDIMENTO

- Antes de iniciar a administração é necessário certificar-se dos “NOVE CERTOS”:
- Higienizar as mãos conforme POP nº 01;
- Observar se a prescrição da medicação administrada via sublingual, contem as informações: Uso Sublingual, Nome do medicamento, concentração, forma farmacêutica, dose, posologia, via de administração e orientações de uso;
- Separar o material;
- Verificar se a medicação que será administrada exige a verificação de algum sinal vital, por exemplo, frequência cardíaca antes da administração de digitálicos;
- Calçar as luvas;
- Administrar a medicação prescrita conforme apresentação;
- Comprimido: abrir cartela ou frasco, retirar a quantidade necessária e colocar em recipiente descartável sem contato manual com a medicação. Colocar o medicamento na parte debaixo da língua, ou orientar o paciente para que o faça. Oferecer água somente após a completa diluição da medicação;
- Gotas: abrir o frasco, inclinar conforme orientação do fabricante, e colocar o número de gotas prescritas em copo pequeno limpo; derramar cuidadosamente sob a língua do paciente. Somente oferecer água após alguns minutos garantindo a absorção da medicação pela mucosa;
- Entregar o medicamento ao paciente e orientar para colocar parado sob a língua, sem mastigar ou engolir;
- Caso o usuário tenha dificuldade em colocar o medicamento embaixo da língua, auxiliá-lo com as mãos enluvadas;
- Checar se o procedimento foi efetivo;
- Observar o paciente pelo tempo necessário, após administração da medicação para garantir o paciente não a despreze e quando pré-requisito da droga;
- Retirar luvas;
- Organizar o ambiente;
- Higienizar as mãos novamente;
- Registrar no prontuário administração (checar prescrição), datar, colocar horário, assinar e carimbar, e lançar procedimento do SIS;

**Intercorrências:** comunicar imediatamente o enfermeiro e registrar informando horário e tempo decorrido da administração;

## **OBSERVAÇÃO**

- Checar o medicamento após a sua administração e se não foi administrado circular o horário e anotar o motivo;
- Se o medicamento for dado fora do horário prescrito, checar o novo horário de administração e anotar o motivo;
- Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico;
- Nem todo medicamento via oral pode ser administrado via sublingual;
- No caso de pacientes com nível de consciência rebaixado, a terapia deve ser revista junto ao médico.

## **Referências**

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.

São Paulo (Cidade). Secretaria da Saúde. Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde / Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo: SMS, 2014.

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento / Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. – São Paulo: COREN-SP, 2017.

[http://extensao.cecierj.edu.br/material\\_didatico/sau2203/pdfs/aula03.pdf](http://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/sau2203/pdfs/aula03.pdf).