

ANEXO 7 - ORIENTAÇÕES PARA VASECTOMIA ANTES DA CIRURGIA

- Não tomar Ácido Acetilsalicílico (AAS) 100 mg por 01 semana antes da cirurgia, mediante a autorização médica;
- 2. Tomar normalmente os remédios de uso contínuo (diabetes, pressão alta etc);
- 3. Raspar os pelos da região escrotal e virilhas. Se a cirurgia for no período da manhã, raspar os pelos no período noturno. Se a cirurgia for no período da tarde ou noite, raspar os pelos no período da manhã;
- 4. Tomar banho antes de vir para a cirurgia na Policlínica;
- 5. Trazer um acompanhante adulto (maior de 18 anos);
- 6. Não fumar 2 horas antes da cirurgia;
- 7. Não ingerir bebida alcoólica no dia do procedimento;
- 8. Trazer um suspensório escrotal adequado ao seu tamanho;
- **9.** Alimentar-se antes de ir para cirurgia;
- 10. Trazer o Cartão Nacional de Saúde (SUS);
- 11. Avisar o médico sobre alergias a medicamentos ou outras substâncias;
- 12. Não dirigir e nem pilotar moto após a cirurgia;
- 13. Evitar esforço físico após a cirurgia.
- Para solicitantes abaixo de 21 anos é OBRIGATÓRIO trazer cópia do registro de nascimento dos filhos.
- Em caso de falta ou não realização da cirurgia, entrar em contato com
 Unidade Básica de Saúde (UBS) de origem imediatamente.