

Formulário Avaliação das crianças menores de 2 meses

Este formulário deverá ser preenchido pelo do médico assistente da unidade.

SINAIS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA COM URGÊNCIA (AMARAL, 2004):

- Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar) SIM() NÃO()
- Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere) SIM() NÃO()
- Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar) SIM() NÃO()
- Frequência cardíaca abaixo de 100bpm SIM() NÃO()
- Letargia ou inconsciência SIM() NÃO()
- Respiração rápida (acima de 60mrm) SIM() NÃO()
- Atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual) SIM() NÃO()
- Febre (37,5°C ou mais) SIM() NÃO()
- Hipotermia (menos do que 35,5°C) SIM() NÃO()
- Tiragem subcostal SIM() NÃO()
- Batimentos de asas do nariz SIM() NÃO()
- Cianose generalizada ou palidez importante SIM() NÃO()
- Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida SIM() NÃO()
- Gemidos SIM() NÃO()
- Fontanela (moleira) abaulada SIM() NÃO()
- Secreção purulenta do ouvido SIM() NÃO()
- Umbigo hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) e/ou com secreção purulenta (indicando onfalite) SIM() NÃO()
- Pústulas na pele (muitas e extensas) SIM() NÃO()
- Irritabilidade ou dor à manipulação SIM() NÃO()

***** Para as crianças maiores de 2 meses, é importante observar se a criança não consegue beber ou mamar no peito, se vomita tudo o que ingere, se apresenta convulsões ou se está letárgica ou inconsciente (AMARAL, 2004) [D].**

Referências:

SAÚDE DA CRIANÇA: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica Cadernos de Atenção Básica, nº 33 - Brasília – DF 2012

Nome do médico:

Assinatura:

CRM:

Unidade:

Data:

Tabela 1- Frequência Cardíaca Normal

Idade	Varição	Média Normal
Recém-nato	De 70 a 170	120
11 meses	De 80 a 160	120
2 anos	De 80 a 130	110
4 anos	De 80 a 120	100
6 anos	De 75 a 115	100
8 anos	De 70 a 110	90
10 anos	De 70 a 110	90

Fonte: DIECKMANN; BROWNSTEIN; GAUSCHE- HILL, 2000, p. 43-45

Tabela 3- Frequência normal, segundo a OMS

De 0 a 2 meses	Até 60 mrm
De 2 a 11 meses	Até 50 mrm
De 12 meses a 5 anos	Até 40 mrm
De 6 a 8 anos	Até 30 mrm
Acima de 8 anos	Até 20 mrm

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2007, p.31-50

REFERÊNCIA: Documento Científico Departamento Científico de Terapia Intensiva – SBP - Nº 2 de 2017