



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE
Serviço de Enfermagem

Procedimento
Operacional
Padrão
Nº 23

TÍTULO: Prova do laço

Emitido por: Vide
colaboradores

Analisado por: Débora Marques
de Oliveira

Aprovado por: Eliane
Aparecida Nieli

Emitido em:
Dezembro 2019

Validado em:
Janeiro 2024

Revisão em:
Janeiro 2026

Objetivo: Identificar pequenas hemorragias ocorridas pela fragilidade da rede vascular

Definição

Método de verificação da fragilidade da rede vascular pela compressão do braço com esfigmomanômetro em determinado período de tempo, sendo auxiliar no diagnóstico de algumas doenças.

Profissionais envolvidos

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Materiais necessários

Esfigmomanômetro; estetoscópio; relógio; caneta, régua.

PROCEDIMENTO

- Reunir os materiais a serem utilizados;
- Dirigir-se ao cliente, não esquecendo de lhe explicar o procedimento;
- Verificar a pressão arterial do cliente (deitado ou sentado);
- Calcular o valor médio: PA sistólica + PA diastólica dividido por 2;
- Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em crianças, 3 minutos e em adultos 5 minutos) ou até o aparecimento das petéquias;
- Na região de maior concentração das petéquias, geralmente no antebraço, desenhar um quadrado de 2,5 cm de lado;
- Contar o número de petéquias dentro do quadrado: a prova será positiva se houver mais de 20 petéquias em adultos e 10 em crianças;
- Não esquecer de registrar do procedimento no prontuário.

Observações:

- Lançar o procedimento no Sistema de Informações em Saúde – SIS;
- A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar (deve ser realizada durante o acompanhamento para o estadiamento do caso);
- Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida;
- A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesa e durante o choque.

Referências

Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão. 5ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

