

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DA SAÚDE Serviço de Enfermagem</p>	<p>Procedimento Operacional Padrão Nº 27</p>	
<p>TÍTULO: Coleta de material para pesquisa de estreptoco do grupo B em gestantes</p>		
<p>Emitido por: Vide colaboradores</p>	<p>Analisado por: Joanna de Angelis Novais Castro</p>	<p>Aprovado por: Fabiana dos Santos Baptista</p>
<p>Emitido em: Outubro 2019</p>	<p>Validado em: Outubro 2023</p>	<p>Revisão em: Outubro 2025</p>
<p>Objetivo: Oferecer suporte para a prevenção de infecção neonatal pelo Streptococcus agalactiae (Estreptococo Grupo B ou GBS), através da antibioticoprofilaxia intraparto, se resultado positivo</p>		

Definição

Coleta de material para realização de método de rastreamento baseado na cultura de secreção vaginal e retal, colhida por swab para detecção do estreptococo do grupo B em todas as gestantes com idade gestacional entre 35 e 37 semanas.

Profissionais envolvidos

Enfermeiros e médicos ginecologistas. Técnicos e auxiliares de enfermagem poderão auxiliar o procedimento.

Materiais necessários

- Mesa ginecológica;
- Lençol de papel;
- Bandeja;
- Swab;
- Tubo de coleta com meio próprio de cultivo (Stuart)- (deve ser solicitado ao laboratório AFIP);
- Luvas de procedimento;
- Etiqueta de identificação.

Preparo para a realização do exame:

- Orientar a paciente a não fazer uso de creme e/ou óvulo vaginal, ducha e/ou lavagem interna nas últimas 48h anterior à realização da coleta; abstinência sexual prévia, assim como a não necessidade de duchas e/ou banho nas horas que antecedem o exame;
- Orientar a paciente a não fazer uso de antimicrobianos, em caso de uso, informar ao médico ou enfermeiro.

PROCEDIMENTO

- Certificar-se que a gestante está entre a 35^a e 37^a semanas de gestação e se realizou o preparo;
- Identificar os dois tubos de coleta com meio próprio de cultivo (Stuart) com o nome completo da gestante, número do Sistema de Informações em Saúde (SIS) e data da coleta;
- Solicitar o exame em SADT de gestante (amarelo), preenchendo todos os campos de forma legível;
- Afixar a etiqueta de *login* e senha para resultado na caderneta de gestante;
- Explicar o procedimento à gestante e colocá-la em posição ginecológica;
- Higienizar as mãos antes de iniciar a coleta conforme POP nº 01;
- Calçar as luvas;
- Coletar duas amostras em swab, sendo um da região vaginal (primeiro) e um da região anal (segundo). Nunca utilizar o mesmo swab para coletar o material vaginal e anal;
- Introduzir o swab no intróito vaginal (terço inferior), sem a utilização de espéculo, e realizar a coleta em um giro de 360° por toda a circunferência da parede vaginal, introduzindo o swab por cerca de 2 cm. Inserir o swab no meio de transporte Amies;
- Introduzir o swab levemente (em torno de 0,5 cm) no esfíncter anal e realizar a coleta em um giro de 360°. Inserir o swab no meio de transporte Amies;
- Orientar o resultado de exame será em até 5 dias úteis do envio para o laboratório;
- Registrar no cartão do pré-natal a data da coleta, carimbo e assinatura do profissional que a realizou;
- Realizar as devidas anotações sobre o procedimento no prontuário (ficha obstétrica) e E-sus.

Após a realização do exame:

- Após a coleta, juntar os dois tubos Amies com um elástico e manter em temperatura ambiente. Entregar ao motorista do Laboratório Afip o material dentro de um saquinho. Também deverá ser encaminhado o pedido em SADT;
- As amostras coletadas devem ser enviadas ao laboratório no máximo 24 horas após a coleta.

Observações:

- Lançar o procedimento e solicitação do exame no SIS;
- Realizar os registros necessários em livros ou planilhas de controle, conforme rotina da Unidade;
- Estabelecer uma rotina de verificação para o controle da validade do meio de cultura; O exame pode ser coletado de segunda a quinta-feira durante todo o dia ou conforme rotina da Unidade.



Foto: Swab estéril com meio de transporte Amies+Charcoal

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas estratégicas. Teste Rápido de gravidez na Atenção Básica: guia técnico. /Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas estratégicas. Brasília: 2014.

Manual de Coleta AFIP- Instruções sobre coleta de Pesquisa de Estreptococo do grupo B- Disponível em : <https://shiftlis.afip.com.br/shift/lis/afip/elis/s01.iu.interface.web.consulta.Procedimento.cls?config=UNICO#>, visualizado em 24/10/23.

PARECER TÉCNICO COREN-PR 38/2023 – Coleta de swab vaginal e anal em gestantes. Disponível em: <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/86579/download/PDF>, visualizado em 24/10/23.

PARECER COREN-SP 031 /2013 – CT PRCI n° 101.092. Realização de teste de gravidez e informação do resultado. 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. Manual De Normas e Rotinas de Procedimentos para Enfermagem: Assistência de Enfermagem. Prefeitura Municipal de Campinas/SP, 2016.