

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DA SAÚDE Serviço de Enfermagem</p>	<p>Procedimento Operacional Padrão Nº 28</p>	
<p>TÍTULO: Coleta de material para cultura de urina</p>		
<p>Emitido por: Vide colaboradores</p>	<p>Analisado por: Rosangela Aparecida Ruivo</p>	<p>Aprovado por: Fabiana dos Santos Baptista</p>
<p>Emitido em: Outubro 2019</p>	<p>Validado em: Outubro 2023</p>	<p>Revisão em: Outubro 2025</p>
<p>Objetivo: Oferecer suporte para o diagnóstico e controle de infecção do trato urinário (ITU).</p>		

Definição

Coleta de material para realização de método de isolamento, identificação e quantificação de microrganismos na urina.

Profissionais envolvidos

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Materiais necessários

- Recipiente estéril para coleta;
- Lenço umedecido para higiene, fornecido pela AFIP;
- Caixa para acondicionar o material coletado;
- Luvas descartáveis.

Preparo para Realização do Exame:

- Não utilizar creme vaginal, nas 48 horas que precedem o exame;
- Estar a 2 horas sem urinar ou com 2 horas de retenção urinária;
- Crianças: não fazer uso de pomadas ou cremes tópicos antes do exame.

PROCEDIMENTO

- Higienizar as mãos conforme POP nº 01;
- Certificar-se que o paciente realizou o preparo;

- Identificar o recipiente estéril para coleta com etiqueta padronizada com código de barras, fornecida pela AFIP;
- Explicar ao paciente como o procedimento de antissepsia e coleta deve ser realizado (lavagem das mãos e, após, higienização da região genital com o primeiro lenço umedecido de cima para baixo, ou da frente para trás, entre os pequenos lábios para evitar contaminação com secreção vaginal ou fecal; repetir o procedimento com o segundo lenço; desprezar o primeiro jato de urina no vaso sanitário e, em seguida, colher o jato médio no frasco de coleta), conforme manual AFIP; Volume mínimo: Adultos: 3 ml / Crianças: 1ml;
- Fornecer o material para coleta: frasco de coleta estéril devidamente identificado, os lenços umedecidos;
- Calçar as luvas;
- Armazenar o frasco devidamente fechado na caixa de coleta e, em seguida, enviar ao laboratório;
- Explicar ao paciente sobre retirada de resultado, fornecendo protocolo com login e senha;
- Descartar as luvas;
- Higienizar as mãos novamente conforme POP nº 01;
- A solicitação do exame deverá ser encaminhada juntamente à amostra ao laboratório;
- Após concluir as coletas do período, realizar contagem dos frascos, acomodar as amostras em sacos plásticos e anotar em formulário específico a quantidade de tubos. A seguir, colocar em flyer numerado (disponibilizado pela AFIP) e acondicionar na caixa térmica para retirada do motoboy.

Observações

- Lançar a solicitação do exame no Sistema de Informações em Saúde – SIS;
- Estabelecer uma rotina de verificação para o controle da validade do antisséptico;
- Realizar os registros necessários em livros de controle.

Referências

Manual de coleta AFIP – Instruções para coleta de Urocultura, disponível em: <https://shiftlis.afip.com.br/shift/lis/afip/elis/s01.iu.interface.web.consulta.Procedimento.cls?config=UNICO#> , visualizado em 24/10/2023.

Manual de Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Módulo 4: Procedimentos Laboratoriais: da requisição do exame à análise microbiológica e laudo final/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2013.

PRADO, M.L., GELBCKE, F.L. Fundamentos para o cuidado profissional de enfermagem. Florianópolis-SC, 2013.